


FRANCE PISCINES Composites



Le bonheur ça se construit ...

Le bonheur ça se construit ...



- SOMMAIRE -

Page 2	Notre métier est notre passion
Page 3	Les points forts d'une piscine polyester monobloc
Page 4	Nos sites de production
Page 5	Notre garantie décennale
Page 6	La fabrication gamme France Piscines Composites
Page 7	Nos spécificités techniques gamme France Piscines Composites
Pages 8 à 12	Notre gamme France Piscines Composites
Page 13	Notre piscine Fitness'LINE
Pages 14 à 21	Les fonds plats gamme France Piscines Composites
Pages 22 & 23	Les fonds plats gamme France Piscines Composites avec couverture immergée
Page 24	Les fonds progressifs gamme France Piscines Composites
Page 25	Présentation Axéo Piscines
Page 26	La fabrication gamme Axéo Piscines
Page 27	Nos spécificités techniques gamme Axéo Piscines
Pages 28 & 29	Notre gamme Axéo Piscines
Pages 30 & 31	Les fonds plats gamme Axéo Piscines
Page 31	Le fond progressif gamme Axéo Piscines
Page 32	Présentation Déclic Piscines
Page 33	La fabrication gamme Déclic Piscines
Pages 34 & 35	Nos spécificités techniques gamme Déclic Piscines
Pages 36 & 37	Notre gamme Déclic Piscines
Pages 38 à 40	Les fonds plats gamme Déclic Piscines
Page 41	Présentation Harmony Pool
Page 42	La fabrication gamme Harmony Pool
Page 43	Nos spécificités gamme Harmony Pool
Pages 44 & 45	Notre gamme Harmony Pool
Pages 46 & 47	Les fonds plats gamme Harmony Pool
Page 48	Présentation gamme Mini Piscine
Page 49	La fabrication gamme Mini Piscine
Pages 50 & 51	Notre gamme Mini Piscine
Page 52	La Mini Piscine
Page 53	Présentation gamme Véga
Page 54	Notre gamme de matériel PRO Véga
Page 55	Les 11 étapes de la réalisation de votre projet
Page 56	Nos équipements optionnels

NOTRE MÉTIER EST NOTRE **PASSION**


Présent sur le marché français et européen de la piscine depuis plus de 20 ans, *France Piscines Composites* fabrique des piscines polyester dans ses usines à la pointe de la technologie à Istres dans le sud de la France.

Chaque étape de la production est respectée, vérifiée dans le seul but de vous proposer une qualité irréprochable et donc de vous satisfaire.

Grâce au choix rigoureux de nos matières premières et de nos différents brevets de fabrication, nous vous garantissons une qualité et une solidité de nos piscines à toute épreuve.

Cet objectif de qualité se caractérise par un fort engagement de notre part adapté à votre attente : une garantie décennale par capitalisation sur l'ensemble de nos gammes de piscines.

Chaque usine est notamment munie d'une cabine de gelcoatage, développée et fabriquée sur mesure, chauffée et deshumidifiée nous permettant de produire toute l'année dans des conditions optimales. La réalisation d'une piscine est un investissement, c'est pourquoi tous nos distributeurs et nos équipes sont à votre écoute afin de garantir et de construire votre bonheur.



"Nous participons à la protection de l'environnement."

Nos usines sont à la pointe des normes européennes en terme de protection de l'environnement. En effet, tous les matériaux que nous utilisons proviennent d'usines classées ISO 9001-9002 ; chaque poste de travail est équipé d'un système de filtration de l'air vicié pour le plus grand respect de nos opérateurs ainsi que des normes sanitaires et environnementales.



6 RAISONS qui dirigeront votre choix vers une **PISCINE POLYESTER MONOBLOC**

1

La qualité et la robustesse d'un matériau utilisé dans les industries les plus exigeantes : Nautique, Automobile, Aéronautique...



3

Une piscine dont les caractéristiques technologiques permettent une adaptation à tous types de terrain et de climat avec l'assurance d'une étanchéité parfaite dans le temps.



2

Un large choix de modèles, de dimensions et de formes proposant des banquettes et escaliers au confort inégalable, adaptés à la demande actuelle du marché.



4

Un rapport qualité/prix défiant toute concurrence.



5

Une installation rapide toute l'année.



6

Une qualité de revêtement unique, parfaitement lisse, doux et esthétique sans joint ni raccord, très agréable au toucher et très facile à entretenir.



NOS SITES DE PRODUCTION

Après plus de 25 ans d'expérience, notre savoir-faire et notre capacité d'innovation nous permettent de proposer l'offre la plus complète du marché. La proximité, la connaissance de nos clients et notre propre centre de recherche et de développement pour la conception de nos modèles, nous ont permis de structurer cette offre au travers de 4 gammes de piscines.

Ces quatre gammes innovantes et nos fabrications exceptionnelles ont su convaincre une clientèle toujours plus nombreuse, séduite par l'excellent rapport qualité/prix des produits proposés.



Notre gamme historique *France Piscines Composites* présente un vaste choix de formes et de dimensions fabriquées selon le procédé "POLYPROTECT", un fond renforcé par un nid d'abeille alvéolé, des raidisseurs en acier galvanisé, une lèvre avec renforts type "U" et des renforts structurels verticaux et horizontaux.



Axéo Piscines, une gamme de piscines à fond plat équipée de blocs filtrants ou de paroi filtrante. L'objectif est d'offrir un concept simple, écologique et de qualité.



Harmony Pool, une gamme de piscines aux formes originales avec un concept de fabrication innovant.



Déclic Piscines, une gamme de piscines aux formes douces avec banquettes conviviales fabriquée sur une ligne de production automatisée.



NOTRE GARANTIE DÉCENNALE

Garantie décennale par CAPITALISATION
(ACTE IARD n°1090436/2/690125)



FRANCE PISCINES COMPOSITES certifie que ses coques polyester bénéficient d’une garantie décennale en totale conformité avec la loi du 04 Janvier 1978 et l’article 1792-4 du Code Civil.

Cette garantie est gérée par CAPITALISATION par une police responsabilité décennale n°2690125 RCT auprès de ACTE IARD.
Ces garanties sont en totale conformité avec la loi du 04 janvier 1978 et l’article 1792-4 du code civil.
ACTE IARD n° 1090436/2/690125



GARANTIE ET ASSURANCES

Toutes les piscines fabriquées par la société FRANCE PISCINES COMPOSITES bénéficient d’une triple assurance par capitalisation.

- assurance des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à son usage.
- assurance des conséquences de vices cachés pouvant affecter la piscine
- assurance responsabilité civile pour les dommages causés à autrui et imputables à nos piscines.

NOS PISCINES POSSÈDENT UNE GARANTIE:

- décennale sur LA STRUCTURE*
- décennale sur L’ÉTANCHÉITÉ*
- décennale sur LE GEL COAT**

La fabrication de nos piscines bénéficie de la garantie décennale conformément à la législation en vigueur sous réserve du strict respect de notre manuel d’installation et d’utilisation.

*La garantie ne peut s’appliquer suite à un défaut d’installation (radier, calage, mise à niveau, remblai, réalisation du circuit hydraulique..) cela relève de la garantie installateur.

** L’aspect esthétique du Gel Coat étant soumis au vieillissement naturel et au traitement d’eau dans sa globalité, avec notamment la valeur du pH (potentiel hydrogène), et le taux de désinfectant actif; sont exclus de la garantie : taches, décoloration, cheveux d’anges et éclats.

La garantie du Gel Coat est sous réserve du strict respect de notre guide d’utilisation et d’entretien.

LA FABRICATION **GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES**




Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et à un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts brevetés empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.

Nos piscines sont réalisées en polyester selon le procédé polyprotect, brevet N° 0010 619, qui optimise la qualité du stratifié.



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- ③ Couches de tissus de verre + résine
- ③ ④ Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- ⑤ Raidisseurs en acier galvanisé anti-corrosion
- ⑥ Projection simultanée de fil de verre + résine
- ⑦ Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée

PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT

Application Gel Coat sur le moule




Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection

NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES



Fort de notre expérience de plus de 25 ans dans le composite et le milieu de la piscine, nous avons sélectionné les composants et les équipements parmi les fournisseurs les plus réputés du marché. Nous avons aussi apporté de nombreuses innovations sur la fabrication avec un nid d'abeille alvéolé en polypropylène sur le fond, une lèvre renforcée de type " U ", des raidisseurs en acier galvanisé, de nombreux renforts armés de fibre de verre et un procédé de fabrication POLYPROTECT.

Tous nos bassins subissent un contrôle de qualité rigoureux tout au long de la fabrication afin d'assurer la pérennité de tous nos produits.

Les piscines France Piscines Composites sont une référence pour construire votre bonheur.

NOTRE GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

SPA À DÉBORDEMENT


1820€ Kit TTC

Diamètre : 1,60 m
Profondeur : 0,85 m



Longueur : 4,40 m
Largeur : 2,25 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 14



Longueur : 4,60 m
Largeur : 2,30 m
Profondeur : 1,30 m

modèle page 14



Longueur : 5,20 m
Largeur : 2,70 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 14




Longueur : 5,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 16



Longueur : 6,00 m
Largeur : 3,00 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 14




Longueur : 6,00 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 18



Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 16



Longueur : 6,50 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m

modèle page 15



Longueur : 6,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 17



Longueur : 4,20 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m

modèle page 19



Longueur : 6,90 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 16



Longueur : 6,90 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 16



Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 14



Longueur : 7,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 17



Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m

modèle page 21



Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m

modèle page 19



Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m

modèle page 15



Longueur : 7,50 m
Largeur : 3,80 m
Profondeur : 1,50 m

modèle page 18



Longueur : 7,70 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,40 m


modèle page 17

NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)

Longueur : 7,80 m
Largeur : 3,80 m
Profondeur : 1,45 m
modèle page 18



SEYCHELLES
12 960€ Kit TTC




TONGA
17 500€ Kit TTC

Longueur : 9,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 18

Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 21



JAMAÏQUE
13 600€ Kit TTC



BALI
17 470€ Kit TTC

Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 19

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 19



FÉROÉ
14 580€ Kit TTC



CORSICA
17 570€ Kit TTC

Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,10 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 20

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 15




RÉUNION
15 890€ Kit TTC



COULOIR DE NAGE
12 960€ Kit TTC

Longueur : 10,00 m
Largeur : 2,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 19

Longueur : 8,10 m
Largeur : 3,90 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 20




FIDJI
14 000€ Kit TTC



MOORÉA
11 300€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Petit bain : 0,90 m
Grand bain : 1,65 m
modèle page 24

Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 18




SAMOA
15 900€ Kit TTC



TAHITI
12 350€ Kit TTC

Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,30 m
Petit bain : 1,00 m
Grand bain : 1,75 m
modèle page 24

Longueur : 9,00 m
Largeur : 3,90 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 20



MALDIVES
15 540€ Kit TTC



BALÉARES
14 280€ Kit TTC

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Petit bain : 0,90 m
Grand bain : 1,70 m
modèle page 24

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 19



BERMUDES
15 860€ Kit TTC



CAPRI
14 000€ Kit TTC

Longueur : 8,10 m
Largeur : 3,90 m
Petit bain : 1,10 m
Grand bain : 1,80 m
modèle page 24

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 15



GUADELOUPE
17 290€ Kit TTC



HAWAÏ
15 540€ Kit TTC


Longueur : 9,00 m
Largeur : 3,90 m
Petit bain : 1,10 m
Grand bain : 1,90 m
modèle page 24

Les Fonds Plats avec Couverture Automatique Immergée Caillebotis Bois

Longueur : 6,50 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22



PHILIPPINES
18 390€ Kit TTC



SAMOA
23 700€ Kit TTC

Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22

Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22



BORNÉO
20 560€ Kit TTC



MALDIVES*
23 440€ Kit TTC

Longueur : 9,00 m
Largeur : 3,90 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22

Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22



MARTINIQUE
21 960€ Kit TTC



BERMUDES
23 750€ Kit TTC

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22

Longueur : 7,50 m
Largeur : 3,80 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22



NOUMÉA
21 280€ Kit TTC



GUADELOUPE
26 290€ Kit TTC

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22



FÉROÉ
22 280€ Kit TTC



TONGA
25 390€ Kit TTC

Longueur : 9,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22



RÉUNION
24 690€ Kit TTC



BALI
25 270€ Kit TTC

Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 22

Toutes nos couvertures automatiques sont conformes à la norme NFP 90-308




- Moteur électrique immergé **120 Nm** dans l'axe avec fins de course réglables
- Coffret électrique 230V/24VDC
- Gestion **STOP SEL** intégrée
- Gestion **STOP FLOW** intégrée
- Interrupteur automatique permettant de stopper l'ouverture après un effort anormal

- Platines en composite blanc
- Caillebotis IPÉ
- Cloison de séparation Sécuriwall (blanc, gris ou beige)
- Tablier (blanc, gris ou beige)
- Commande par Wi-key ou par smartphone via bluetooth

→ **MOTEUR GARANTIE 5 ANS**
→ **COFFRET ÉLECTRIQUE 2 ANS**

Les Fonds Plats avec Couverture Automatique Immergée Caillebotis Immergé en Fond

Longueur : 6,50 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23

Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23

Longueur : 7,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23

Longueur : 7,50 m
Largeur : 3,80 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



Longueur : 9,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,20 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23



Longueur : 10,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 23

Toutes nos couvertures automatiques sont conformes à la norme NFP 90-308



- Moteur électrique immergé **250 Nm** dans l'axe avec fins de course réglables
- Coffret électrique 230V/24VDC
- Gestion **STOP SEL** intégrée
- Gestion **STOP FLOW** intégrée
- Interrupteur automatique permettant de stopper l'ouverture après un effort anormal

- Caillebotis PVC immergé clipsable
- Cloison de séparation clipsable pour faciliter le nettoyage (blanc, gris ou beige)
- Tablier (blanc, gris ou beige)
- Profil de poutrelle breveté
- Niveau d'eau inchangé
- Commande par Wi-key ou par smartphone via bluetooth

→ **MOTEUR GARANTIE 5 ANS**
→ **COFFRET ÉLECTRIQUE 2 ANS**

NOTRE GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

LE KIT COMPREND

→ LA COQUE EN POLYESTER → MATÉRIEL DE FILTRATION

- 1 pompe VEGA PUMP (adaptée au volume d'eau)
- Filtre à sable Cantabric side + vanne 6 voies
- Sable
- Skimmer(s)
- Bonde de fond
- Bouchon de sécurité
- Prise balai
- Buses de refoulement
- Aquaterre intégré à la pompe

→ LE PROJECTEUR LED BLANC → MATÉRIEL D'ENTRETIEN


- 1 brosse de parois
- 1 épuisette de fond
- 1 balai aspirateur
- 1 tuyau flottant
- 1 manche télescopique
- 1 thermomètre
- 1 trousse d'analyse



Beige




Gris




Blanc

4
COLORIS
de piscines




Bleu

MODÈLES de margelles



Blanc



Jaune



Gris




Travertin



Travertin
gris



NOTRE PISCINE FITNESS'LINE



• NCC 75m³/h

- Facade monobloc au coloris de la piscine
- Contrôle par piezzo lumineux
- Réglage du débit d'air sur la façade
- Rampe INOX
- Lance de massage 1,50m
- Coffret électrique

• HYDROMASSAGE 75m³/h

- Facade monobloc au coloris de la piscine
- Contrôle par piezzo lumineux
- 2 buses orientables et 2 buses rotatives
- Réglage du débit d'air sur la façade
- Coffret électrique

• BALNÉO AIR 9 injecteurs

- Blower 900w chauffant
- Contrôle par piezzo lumineux
- Coffret électrique

Une seule pompe commandée par électrovanne et par radiocommande

LE KIT FITNESS'LINE COMPREND

→ LA COQUE EN POLYESTER → MATÉRIEL DE FILTRATION

- 1 pompe VEGA PUMP (adaptée au volume d'eau)
- Filtre à sable Cantabric side + vanne 6 voies + sable
- Skimmer au coloris de la piscine (blanc, gris, beige)
- Bonde de fond (blanc, gris, beige)
- Bouchon de sécurité (blanc, gris, beige)
- Prise balai (blanc, gris, beige)
- Buses de refoulement (blanc, gris, beige)
- Aquaterre intégré à la pompe
- Matériel d'entretien (1 brosse de parois, 1 épuisette de fond, 1 balai aspirateur, 1 tuyau flottant, 1 manche télescopique, 1 thermomètre, 1 trousse d'analyse)

- NAGE A CONTRE-COURANT
- HYDROMASSAGE
- BALNÉOTHÉRAPIE
- Aquabike INOBIKE 8 AIR
- Tapis AQUAJOGG AIR
- Pompe a chaleur VEGAPAC FI 7kw Full INVERTER

Longueur : 7,00m
Largeur : 3,50m
Profondeur : 1,40m

FITNESS'LINE 18 990€ ^{Kit TTC}



LES **FONDS PLATS** GAMME **FRANCE PISCINES COMPOSITES**



MINORQUE
MAJORQUE



modèle
MINORQUE

modèle **MAJORQUE**

Adaptés aux terrains les plus exigus, les modèles Minorque et Majorque vous séduiront par leur sobriété ; la discrétion de l'escalier d'angle libère au mieux l'espace de détente aquatique.



WALLIS
FUTUNA
MAUI




modèle
WALLIS

modèle
FUTUNA

Adaptés aux terrains les plus exigus, les modèles Wallis, Futuna et Maui vous séduiront par leur sobriété ; la banquette et son escalier discret permettent d'allier détente et surface de nage.

PHILIPPINES
MARTINIQUE
RÉUNION
GUADELOUPE



modèle **MARTINIQUE**



modèle **GUADELOUPE**

NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)

Avec leurs désign à la fois moderne et sobre les modèles Philippines, Martinique, Réunion et Guadeloupe vous séduiront par leurs escalier à la fois large et esthétique et leurs banquette généreuse synonyme de détente.

BAHAMAS JERSEY SICILE AÇORES



modèle **SICILE**

Les modèles Bahamas, Jersey, Sicile et Açores vous attireront à la fois par :

- La convivialité de leur banquette où petits et grands peuvent se retrouver.
- Leur facilité d'accès et de sortie de bain grâce aux deux escaliers d'angle symétriques qui optimisent la surface de nage.
- Par leur forme rectangulaire dans l'air du temps, mieux adaptée aux équipements de sécurité et qui facilite l'entretien.



modèle
AÇORES

CHYPRE MALTE CRÊTE

modèle
MALTE



En choisissant un modèle Chypre, Malte ou Crête vous optez pour la douceur et l'esthétique indémodable de la forme romane de leur escalier.

modèle
CRÊTE



LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

modèle **SEYCHELLES**

ANTILLES SEYCHELLES

Les lignes arrondies des modèles Antilles et Seychelles, loin des standards rectangulaires, s'articulent harmonieusement avec votre jardin et votre terrasse.

NOUMÉA SAMOA TONGA

modèle **SAMOA**



Les modèles Nouméa, Samoa et Tonga disposent d'une large plage immergée pour optimiser la détente. Cette plage séduira les plus grands en alliant détente et bronzage et les plus petits profiteront d'un large espace de jeux.

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

MAYOTTE BORNÉO FÉROÉ BERMUDES BALI COULOIR DE NAGE



modèle **BORNÉO**

Les modèles Mayotte, Bornéo, Féroé, Bermudes, Bali et Couloir de nage ont été conçus pour optimiser la surface de nage grâce notamment à leur escalier d'angle ; leur forme rectangulaire, pure et élégante leur confère une certaine sobriété très tendance de nos jours.

Leur originalité provient du confort de l'escalier aux grandes marches arrondies et de la convivialité de la banquette qui appelle au farniente et au partage d'instant de bonheur pour toute la famille.



modèle **COULOIR DE NAGE**



modèle **FÉROÉ**

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES



modèle **FIDJI**

FIDJI MALDIVES CORSICA

Idéales pour les nageurs ou adeptes de jeux aquatiques, ces piscines sauront également vous séduire par leurs places assises et la hauteur standardisée des marches de l'escalier qui facilite l'accès et la sortie de votre piscine.



modèle **MALDIVES**



modèle
CORSICA



LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

CUBA JAMAÏQUE

modèle **CUBA**

Les modèles Cuba et Jamaïque vous séduiront à la fois par la convivialité de leur banquette synonyme de détente et de bien-être mais aussi par la douceur des lignes arrondies et des marches de l'escalier.

modèle **JAMAÏQUE**

Banquette **CUBA** et **JAMAÏQUE**

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE CAILLEBOTIS BOIS

modèle **BORNÉO**
avec couverture automatique immergée

**BORNÉO, NOUMÉA, FÉROÉ,
SAMOA, BERMUDES,
MALDIVES, TONGA,
BALI, PHILIPPINES
MARTINIQUE, RÉUNION
GUADELOUPE**



**avec couverture automatique immergée
conforme à la norme NF P 90-308**

Les modèles Bornéo, Nouméa, Féroé, Samoa, Bermudes, Maldives, Tonga et Bali Philippines, Martiniques, Réunion et Guadeloupe avec réservation volet ont été spécialement conçus pour pouvoir être équipés d'un volet roulant automatique immergé.

Cette option permet de conjuguer l'esthétisme, l'aspect pratique en facilitant l'entretien du bassin et l'aspect économique en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques. Votre volet immergé maintient une température d'eau élevée et sécurise votre piscine dans le respect des normes en vigueur.



modèle
FÉROÉ


PISCINE MONOBLOC



modèle
MALDIVES

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE EN FOND



modèle **BERMUDES**
avec couverture automatique
immergée en fond

BORNÉO, NOUMÉA, FÉROÉ, SAMOA, BERMUDES, MALDIVES, TONGA, BALI, PHILIPPINES MARTINIQUE, RÉUNION GUADELOUPE

avec couverture automatique
immergée en fond conforme à la
norme NF P 90-308

Les modèles Bornéo, Nouméa, Féroé, Samoa, Bermudes, Tonga, Bali, Philippines, Martiniques, Réunion et Guadeloupe avec réservation volet ont été spécialement conçus pour pouvoir être équipés d'un volet roulant automatique immergé en fond.

Cette option permet de conjuguer l'esthétisme, l'aspect pratique en facilitant l'entretien du bassin et l'aspect économique en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques. Votre volet immergé maintient une température d'eau élevée et sécurise votre piscine dans le respect des normes en vigueur. Les couvertures immergées en fond, permettent de conserver la totalité de la surface de nage.

CONFORT SÉCURITÉ ESTHÉTIQUE

système permettant d'avoir la piscine avec
couverture automatique sans réduction
de la surface de nage et sans modification
du niveau d'eau.



modèle **TONGA** avec couverture
automatique immergée en fond

PISCINE MONOBLOC

MOORÉA TAHITI BALÉARES CAPRI HAWAII

Le fond incliné en pente douce des modèles Mooréa, Tahiti, Baléares, Capri, et Hawaï permet une immersion progressive dans le bassin, très agréable pour les plus frileux ou les plus petits.

modèle **HAWAII**



modèle **CAPRI**



Axéo Piscines



LA FABRICATION **GAMME AXÉO PISCINES**



Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et à un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.


Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.



Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Barrière Coat Vinylester de protection
- ③ ④ Stratifié de structure (fibre de verre + résine)
- ⑤ ⑥ Renforts et stratifiés de structure (fibre de verre + résine)



Application Gel Coat sur le moule




Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection

NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

GAMME AXÉO PISCINES



CONTROLE DE LA POMPE ET DU PROJECTEUR PAR APPLICATION GRATUITE BLUETOOTH

PISCINES POLYESTER MONOBLOC AU CONCEPT DE FILTRATION :

- * SIMPLE ET PERFORMANT
- * INNOVANT ET ÉVOLUTIF
- * ECONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
- * SÉCURISANT ET ESTHÉTIQUE



Schéma hydraulique
du bloc filtrant
(standard hors options)



Schéma hydraulique
de la paroi filtrante
(standard hors options)

Toutes options possibles :
(électrolyse au sel, régul pH, nage à contre-courant, chauffage....)

NOTRE GAMME AXÉO PISCINES

BLOC FILTRANT



AXÉO 570 BF
9 850€ Kit TTC

Longueur : 5,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 30



AXÉO 630 BF
10 340€ Kit TTC

Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 30



AXÉO 670 BF
10 440€ Kit TTC

Longueur : 6,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 30



AXÉO 690 BF
11 030€ Kit TTC

Longueur : 6,90 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 30



AXÉO 710 BF
11 030€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Petit bain : 0,90 m
Grand bain : 1,65 m
modèle page 31



AXÉO 700 BF
11 690€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 31



AXÉO 800 BF
12 800€ Kit TTC

Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 31

Véga
Connect



Le kit comprend :

- Coque polyester : 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Bloc filtrant deux cartouches 22m³/heure
- Coffret électrique avec Véga Connect
- Projecteur led couleur
- Bouchon de sécurité
- Trop plein de sécurité
- Margelles : 3 couleurs (blanc, jaune ou gris)


Matériel d'entretien :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

4 COLORIS
de piscines



Blanc



Beige



Bleu



Gris

NOTRE GAMME AXÉO PISCINES

PAROI FILTRANTE



Le kit comprend :

- Coque polyester :
4 couleurs au choix
(bleu, blanc, beige, gris)
- Pompe de filtration 22m3/heure
- Coffret électrique avec
Véga Connect
- 1 Skimmer filtrant avec cartouche
- Projecteur led couleur
- Buse de refoulement grand débit
orientable
- Bouchon de sécurité
- Margelles : 3 couleurs
(blanc, jaune ou gris)
- Local rotomoulé livré monté et
prêt à poser avec kit PVC (distance
3 ml du skimmer)

Matériel d'entretien :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

Longueur : 5,70m
Largeur : 3,20m
Profondeur : 1,40m
modèle page 30



AXÉO 570 SKF
9 850[€] Kit TTC

Longueur : 6,30m
Largeur : 3,20m
Profondeur : 1,40m
modèle page 30



AXÉO 630 SKF
10 340[€] Kit TTC

Longueur : 6,70m
Largeur : 3,20m
Profondeur : 1,40m
modèle page 30



AXÉO 670 SKF
10 440[€] Kit TTC

Longueur : 6,90m
Largeur : 3,50m
Profondeur : 1,40m
modèle page 30



AXÉO 690 SKF
11 030[€] Kit TTC

Longueur : 7,00m
Largeur : 3,50m
Petit bain : 0,90m
Grand bain : 1,65m
modèle page 31



AXÉO 710 SKF
11 030[€] Kit TTC

Longueur : 7,00m
Largeur : 3,70m
Profondeur : 1,50m
modèle page 31



AXÉO 700 SKF
11 690[€] Kit TTC


Longueur : 8,00m
Largeur : 3,70m
Profondeur : 1,50m
modèle page 31




AXÉO 800 SKF
12 800[€] Kit TTC

NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)

MODÈLES de margelles



Blanc



Jaune



Gris



Travertin*



Travertin
gris*

* Option

LES FONDS PLATS GAMME AXÉO PISCINES

modèle **AXÉO 570 BF**



Les modèles Axéo 570, 630 et 690 vous attireront à la fois par :

- La convivialité de leur banquette où petits et grands peuvent se retrouver.
- Leur facilité d'accès et de sortie de bain grâce aux deux escaliers d'angle symétriques qui optimisent la surface de nage.
- Par leur forme rectangulaire dans l'air du temps, mieux adaptée aux équipements de sécurité et qui facilite l'entretien.



modèle **AXÉO 670 BF**

En choisissant un modèle Axéo 670, vous optez pour la douceur et l'esthétique indémodable de la forme romane de leur escalier.

LE FOND PROGRESSIF GAMME AXÉO PISCINES


modèle **AXÉO 710 SKF**

Le fond incliné en pente douce du modèle Axéo 710 permet une immersion progressive dans le bassin, très agréable pour les plus frileux ou les plus petits.

LES FONDS PLATS GAMME AXÉO PISCINES

modèle **AXÉO 700 BF**

Les modèles Axéo 700 et 800 vous séduiront à la fois par la convivialité de leur banquette synonyme de détente et de bien-être mais aussi par la douceur des lignes arrondies et des marches de l'escalier.



LA FABRICATION **GAMME DÉCLIC** PISCINES



Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et à un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts et la forme de nos bassins empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.


Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.



Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Barrière Coat Vinylester de protection
- ③ ④ Stratifié de structure (fibre de verre + résine)
- ⑤ ⑥ Renforts et stratifiés de structure (fibre de verre + résine)

Application Gel Coat sur le moule



Application fibres de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection

NOS SPÉCIFICITÉS **TECHNIQUES**

GAMME DÉCLIC PISCINES



Les piscines DÉCLIC PISCINES sont fabriquées dans une usine à la pointe de la technologie avec une unité de production robotisée. Les matières premières sont soumises à un choix rigoureux et à un contrôle de qualité strict. Nous réalisons par l'intermédiaire d'un laboratoire indépendant des tests de vieillissement afin de vérifier la qualité de notre stratifié. Chaque moule est motorisé sur un rail lui évitant ainsi d'être sorti à l'extérieur afin d'éviter toutes variations de température. Chaque programme de projection a été soigneusement vérifié avant d'être validé et enregistré afin d'être restitué.

La production robotisée nous permet de contrôler chaque épaisseur de matières, la température du moule et de production, la polymérisation, le poids... afin d'avoir une parfaite constance sur notre fabrication.



NOS SPÉCIFICITÉS **TECHNIQUES**

GAMME DÉCLIC PISCINES



Gestion informatisée



Transfert des matières automatisées



Cabine Gel Coat / Projection



Tunnel d'étuve à 40°C



Projection de fibres et de résine



Démoulage

NOTRE GAMME DÉCLIC PISCINES

FILTRATION TRADITIONNELLE



DÉCLIC R600 FT
7 490€ Kit TTC

Longueur : 6,00 m
Largeur : 2,80 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 38



DÉCLIC 730 FT
9 310€ Kit TTC

Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 39



DÉCLIC 850 FT
10 300€ Kit TTC

Longueur : 8,50 m
Largeur : 3,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 39



DÉCLIC R700 FT
9 490€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 40



DÉCLIC R800 FT
10 320€ Kit TTC

Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 40



LE KIT COMPREND :

- Coque polyester : 3 couleurs au choix (bleu, blanc, beige)
- Projecteur led blanc
- 1 skimmer
- 2 buses de refoulement
- 1 prise balai
- 1 bonde de fond
- 1 bouchon de sécurité

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- Filtre à sable Cantabric side Ø 500 + vanne 6 voies
- 100 kg sable
- Pompe VEGAPUMP 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC*
- Aquaterre intégré à la pompe

MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

1 150€ TTC

* Filtration jusqu'à 3mL de la piscine


3 COLORIS de piscines



Blanc



Beige



Bleu

NOTRE GAMME DÉCLIC PISCINES

BLOC FILTRANT



Longueur : 6,00 m
Largeur : 2,80 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 38



Longueur : 7,30 m
Largeur : 3,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 39



Longueur : 8,50 m
Largeur : 3,40 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 39



Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 40



Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 40



LE KIT COMPREND :

- Coque polyester : 3 couleurs au choix (bleu, blanc, beige)
- Bloc filtrant 22m³/heure
- Coffret électrique
- Projecteur led blanc
- 1 bouchon de sécurité
- 1 trop-plein de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- Bloc filtrant évolution 22m³/h
- Coffret électrique avec Véga Connect
- Projecteur led couleur
- Toutes options possibles




1 150€ TTC



Véga
Connect

3

COLORIS
de margelles



NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)

LES FONDS PLATS GAMME DÉCLIC PISCINES

DÉCLIC 600

modèle DÉCLIC 600 BF

Conçue pour les terrains les plus exigus, le modèle Décllic 600 offre des lignes douces et des arrondis lui conférant un joli design et facilitant le nettoyage et l'entretien de votre piscine. A fond plat, ce modèle vous séduira par son escalier, sa banquette et ses deux places assises sur l'arrière du bassin propices à de doux moments de relaxation.



DÉCLIC 730 DÉCLIC 850

modèle DÉCLIC 730 BF



modèle DÉCLIC 730 BF

Les lignes arrondies et douces des modèles Décllic 730 et 850, son escalier roman incluant une banquette sauront séduire les passionnés de détente et les adeptes de nage. Ses formes arrondies facilitent le nettoyage et l'entretien. Pour rassurer les plus petits, une marche de sécurité est placée sur l'intégralité du périmètre de la piscine.


LES FONDS PLATS GAMME DÉCLIC PISCINES



DÉCLIC R700 DÉCLIC R800

modèle DÉCLIC 700 FT

Les modèles rectangulaires R700 et R800, avec angles aux formes douces et arrondies, permettent de conserver une grande surface de nage tout en limitant l'entretien de votre piscine; En effet, ses formes arrondies permettent aux impuretés de tomber naturellement au fond du bassin. L'escalier de ces piscines est doté d'une banquette, idéal pour se détendre et partager de doux moments de convivialité. Pour rassurer les plus petits, une marche de sécurité est placée sur l'intégralité du périmètre de la piscine.



modèle DÉCLIC 800 BF



modèle DÉCLIC 700 BF



HARMONY Pool



LA FABRICATION **GAMME HARMONY POOL**



Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et à un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.


Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.



Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Barrière Coat Vinylester de protection
- ③ ④ Stratifié de structure (fibre de verre + résine)
- ⑤ ⑥ Renforts et stratifiés de structure (fibre de verre + résine)

Application Gel Coat sur le moule



Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection



Fort de notre expérience de plus de 25 ans dans le composite et le milieu de la piscine, nous avons sélectionné les composants et les équipements parmi les fournisseurs les plus réputés du marché.

La conception des piscines Harmony Pool avec sa structure et ses renforts optimise et assure une résistance structurelle afin de répondre à la plupart des contraintes des sols.



NOTRE GAMME HARMONY POOL



VÉNUS
6 430€ Kit TTC

Longueur : 5,00 m
Largeur : 2,50 m
Profondeur : 1,20 m



JUPITER
8 040€ Kit TTC

Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,00 m
Profondeur : 1,50 m



PLUTON
9 280€ Kit TTC

Longueur : 7,60 m
Largeur : 3,00 m
Profondeur : 1,50 m



TITANIA**
10 600€ Kit TTC

Longueur : 7,90 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,40 m



XÉNA
12 520€ Kit TTC

Longueur : 8,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m



SATURNE
12 100€ Kit TTC

Longueur : 8,20 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m



PANDORA
13 460€ Kit TTC

Longueur : 8,60 m
Largeur : 4,30 m
Profondeur : 1,50 m

Le kit comprend :

- Coque polyester : 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Skimmer(s)
- Projecteur led blanc
- 1 bonde de fond
- Bouchon de sécurité
- 1 prise balai
- Buses de refoulement

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- Filtre à sable Cantabric side Ø 500 + vanne 6 voies
- 100 kg sable
- Pompe VEGAPUMP 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC*
- Aquaterre intégré à la pompe

MATÉRIEL D'ENTRETIEN :


- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

1 150€ TTC


* Filtration jusqu'à 3ml de la piscine

** Avec réservation pour couverture automatique immergée conforme à la norme NFP 90-308

4 COLORIS
de piscines



Blanc



Beige



Bleu



Gris

NOTRE **GAMME HARMONY POOL**

- Le kit comprend :
- Coque polyester :
4 couleurs au choix
(bleu, blanc, beige, gris)
 - Skimmer(s)
 - Projecteur led blanc
 - 1 bonde de fond
 - Bouchon de sécurité
 - 1 prise balai
 - Buses de refoulement

- ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :**
- Filtre à sable Cantabric side Ø 500
+ vanne 6 voies
 - 100 kg sable
 - Pompe VEGAPUMP 3/4 CV
 - Coffret électrique
 - Kit PVC*
 - Aquaterre intégré à la pompe
- MATÉRIEL D'ENTRETIEN :**
- 1 Brosse de parois
 - 1 Epuisette de surface
 - 1 Balai aspirateur
 - 1 Manche télescopique
 - 1 Trousse d'analyse
 - 1 Tuyau flottant
 - 1 Thermomètre
- 1 150€ TTC**

* Filtration jusqu'à 3ml de la piscine

Longueur : 9,00 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 42



Longueur : 9,20 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 9,60 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,40 m



Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Petit bain : 0,80 m
Grand bain : 1,80 m



Longueur : 8,20 m
Largeur : 3,70 m
Petit bain : 1,10 m
Grand bain : 1,80 m



Longueur : 9,20 m
Largeur : 3,70 m
Petit bain : 1,10 m
Grand bain : 1,90 m



NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)

MODÈLES de margelles




LES FONDS PLATS GAMME HARMONY POOL



modèle **XÉNA**

Les modèles Xéna et Sedna seront vous séduire par leur forme rectangulaire au goût du jour, leur banquette conviviale et relaxante et leur escalier moderne permettant une grande surface de nage.



modèle **SEDNA**



modèle **SATURNE**



modèle **TITANIA**

LES FONDS PLATS GAMME HARMONY POOL



modèle **SEDNA**



modèle **TITANIA**

MINI PISCINE

La Mini Piscine, compacte et de moins de 10m² présente l'avantage d'être installée en intérieur ou en extérieur sans effectuer une demande de déclaration préalable de travaux.

MOINS DE 10 M²

*Mini
Piscine*



LA FABRICATION **GAMME MINI PISCINE**




Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et à un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts structurels empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.

Nos piscines sont réalisées en polyester selon le procédé polyprotect, brevet N° 0010 619, qui optimise la qualité du stratifié.



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- ③ Couches de tissus de verre + résine
- ③ ④ Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- ⑤ Projection simultanée de fil de verre + résine
- ⑥ Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée

PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT

Application Gel Coat sur le moule



Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection




MINI PISCINE

La Mini Piscine, compacte et de moins de 10m² présente l'avantage d'être installée en intérieur ou en extérieur sans effectuer une demande de déclaration préalable de travaux.



MOINS DE 10 M²



4 COLORIS de piscines



BLEU BLANC BEIGE GRIS

Filtration traditionnelle



Le kit comprend :

- Coque polyester 4 coloris au choix
- 1 skimmer
- 2 buses de refoulement
- 1 prise balai
- 1 bonde de fond
- 1 bouchon de sécurité
- Filtre à sable Cantabric side ø 500
+ vanne 6 voies
- 100kg de sable
- Pompe de filtration VEGAPUMP 3/4cv
- Coffret électrique
- 1 projecteur led blanc
- Kit PVC (jusqu'à 3 mètres de la piscine)
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

6920,00€ TTC

Bloc filtrant 22m3/h



- Meilleure finesse de filtration (20 microns)
- Pas de local technique
- Pas de canalisation
- Pas de risque de fuite
- Pas de rejet d'eau vers les eaux usées

Le kit comprend :

- Coque polyester 4 coloris au choix
- Bloc filtrant XS 22m3/h
- Cartouches de filtration
- Coffret électrique
- 1 projecteur led blanc
- Trop plein de sécurité
- Bouchon de sécurité
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

6920,00€ TTC

Paroi filtrante

- Meilleure finesse de filtration (20 microns)
- Pas de local technique à construire
- Pas de rejet d'eau vers les eaux usées



Véga
Connect

Le kit comprend :

- Coque polyester 4 coloris au choix
- Pompe de filtration 22m3/h
- Coffret électrique avec VEGA CONNECT
- 1 skimmer filtrant (finesse de filtration 20 microns)
- 1 projecteur led couleur avec télécommande
- Buse de refoulement grand débit orientable
- Bouchon de sécurité
- Local polyester livré monté et prêt à poser
- Kit PVC (jusqu'à 3 mètres du skimmer filtrant)
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

7990,00€ TTC

Bloc filtrant évolution 22m3/h

Véga
Connect

- Meilleure finesse de filtration (20 microns)
- Pas de local technique
- Pas de canalisation
- Pas de risque de fuite
- Pas de rejet d'eau vers les eaux usées

Le kit comprend :

- Coque polyester 4 coloris au choix
- Bloc filtrant XL 22m3/h
- Cartouches de filtration
- Coffret électrique avec VEGA CONNECT
- 1 projecteur led couleur avec télécommande
- Trop plein de sécurité
- Bouchon de sécurité
- Pré-installation nage à contre-courant (PVC et électrique)
- Toutes options possibles (régul pH, électrolyse au sel, chauffage...)
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

7990,00€ TTC

LA MINI PISCINE



La “MINI PISCINE” en polyester de chez FRANCE PISCINES COMPOSITES mesure en superficie moins de 10m². Cet avantage a pour but de ne pas réaliser de DECLARATION DE TRAVAUX et de pouvoir s’installer dans les endroits les plus confinés. En INTERIEUR ou en EXTERIEUR elle saura vous séduire par sa forme rectangulaire au goût du jour, ses angles droits ainsi que son escalier convivial et sa banquette. Cette piscine coque polyester peut s’installer sans margelle ni ceinture béton. En effet la piscine possède une lèvre de 18 centimètres ANTI -DERAPANTE pouvant remplacer les margelles classiques.



FRANCE PISCINES
Composites

Lance sa gamme
de matériel



VÉGA
la marque du pro

NOTRE GAMME DE **MATÉRIEL PRO VÉGA**



3
GARANTIE
ANS

VEGA PH

- Pompe péristaltique 2,2 l/h
- Affichage permanent du pH
- Correction en mode pH+ ou pH -
- Détection automatique d'anomalies

Le pH est l'un des principaux paramètres de l'équilibre de l'eau. Il doit idéalement être maintenu entre 7,0 et 7,6 pour le confort des baigneurs.

Les électrolyseurs au sel vous permettent d'assurer une désinfection saine, respectueuse de l'environnement et totale de l'eau de votre piscine sans produits chimiques.

VEGA SALT

- Pour piscine jusqu'à 120 m³
- Cellule auto nettoyante 4 à 5 gr de sel/litre
- Cellule avec injection de pH intégrée
- Montage simplifié sans by-pass

3
GARANTIE
ANS



Les robots électriques se déplacent à l'aide d'un moteur, ils brossent le bassin et aspirent les impuretés en même temps. Leur déplacement est programmé pour couvrir toute la surface à nettoyer.

VEGACLEANER 100

- Nettoie le fond uniquement

- Brosses mousse
- Cycle de 1h30
- Sac filtrant
- Capacité d'aspiration 19 m³/h
- Câble de 18 m
- Navigation intelligente Aquasmart inside



2
GARANTIE
ANS



VEGACLEANER 300

- Nettoie le fond, parois et ligne d'eau

- Brosses mousse
- Cycle de 1h30 / 2h
- Cartouches filtrantes 3D pour impuretés et débris avec accès par le dessus
- Câble de 18 m
- Capacité d'aspiration 19 m³/h
- Vendu avec caddy
- Navigation intelligente Aquasmart inside
- Détection de filtres colmatés
- Raccord tournant anti-torsions sur le câble



3
GARANTIE
ANS



La pompe à chaleur est un réfrigérateur qui fonctionne à l'envers ! Les calories de l'air extérieur sont captées et transmises à l'eau de la piscine. L'atout d'un tel système est qu'il restitue jusqu'à cinq fois l'énergie qu'il consomme. Un investissement très rentable. S'installe à l'extérieur, à proximité du local technique; raccordement en by-pass sur la filtration ; il ne faut pas d'obstacles ni au dessus, ni devant la pompe sur une distance de 4 à 5m.



2
GARANTIE
ANS

VEGAPAC/INVERTER

Caractéristiques techniques

- Habillage en ABS anti-corrosion
- Reversible(chaud/froid)
- Faible niveau sonore
- Tableau de commande LCD

- Échangeur en titane compatible tous traitements
- Gaz écologique R410A
- Bâche d'hivernage
- Garantie 2 ans
- Pieds cylindriques
- Possibilité de gestion par wifi

EXISTE EN 3 VERSIONS :

VEGAPAC : 40m³ / 5,2kW - 60m³ / 8,7kW - 80m³ / 12,5kW

LES 11 ÉTAPES DE LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

1 TERRASSEMENT



2 ASSISE GRAVIER



3 LIVRAISON



4 MISE À NIVEAU



5 REMBLAIEMENT



6 RACCORDEMENTS
HYDRAULIQUES



7 REMBLAIEMENT



8 CEINTURE BÉTON



9 POSE DES MARGELLES



10 RÉALISATION DU
LOCAL TECHNIQUE



11

C'EST À VOUS DE PLONGER...



NOS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Pour que piscine rime avec bien-être



Enrouleur
de bâche à
bulles



Bâche à bulles



Pompe à chaleur



Nage à
contre courant



Balnéo

Pour simplifier l'entretien...

Distributeur
automatique
de brome ou
de chlore



Traitement
automatique
de l'eau par
électrolyse
au sel



Régulation
automatique
du pH

...et le nettoyage de votre piscine



Robot
hydraulique



Robot
électrique
de fond



Robot électrique
fond & paroi

Pour la sécurité de votre piscine

Barrière
norme NFP 90 306



Alarme
norme NFP 90 307

Couverture à
barres
norme NFP 90 308



Volet hors sol
et immergé
norme NFP 90 308

Abri de piscine
norme NFP 90 309



Pour l'esthétique de votre piscine et de ses abords

Spa à débordement



Projecteur led couleur



Cascade inox





Local technique enterré



Local technique
hors-sol







FRANCE PISCINES COMPOSITES

1 rue Joseph Thoret - Z.I. Le Tubé Nord 13800 ISTRES

Sarl au capital de 800 000€ RCS SALON DE PROVENCE N° 433 933 603

Tél. 04 13 93 01 10

E-mail : contact@francepiscinescomposites.com

www.francepiscinescomposites.com

La fabrication de nos matériels est évolutive. La représentation dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. France Piscines Composites n'assure ni la vente au consommateur ni l'installation de ses produits. Toute reproduction ou représentation par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans ce catalogue est illicite et constitue une contrefaçon.